

能由性交取得高潮的女性中，有半數覺得陰核觸感很重要，另外半數覺得陰道（G點）觸感很重要，但覺得二者都重要的人卻占大多數（七十五%），可見在性交動作中，男方必需同時兼顧陰核和陰道觸感，才能滿足女方的生理和心理的雙重需求。

美國性學大師馬斯特斯氏認為，性交所取得的女性高潮都是由於陰核極度興奮所引發的陰核高潮，換言之，女性只有一種高潮：陰核高潮，沒有第二種高潮，他不承認只靠陰道（G點）觸感不興奮陰核，就能積聚足夠性觸感電流引暴高潮；簡言之，他不承認有陰道高潮，或者說，陰道高潮也是陰核高潮。

但其他學者指出，有些女人確實有陰道高潮，而且陰核高潮和陰道（G點）高潮的性生理反應有明顯的區別，除了前者易後者難之外，前者發生時陰道外段收縮往內擠，陰道內段擴張變寬，而後者來臨時則是陰道內段收縮往外推，陰道外段擴張變寬；前者可利用陰核手淫、口交或性交得之，而後者則是利用陰道手淫或性交得之。

男伴利用手淫使女伴取得陰核高潮後，緊接著對陰道G點施展手功，可讓女伴取得陰道高潮。陰道高潮比陰核高潮強烈，是陰核高潮的延伸和深化，但只有少數女性有陰道高潮，而幾乎任何女性都有陰核高潮。

大約有十%女性可從肛交取得性觸感高潮，肛交是使用手指、器具或男性性器在女方肛門內作衝刺動作。肛門四周也有性神經分佈，有些人的性神經分佈較密，性觸感較強，受刺激時也可累積足夠的性觸感電流，引起高潮，不過這種人很少。男性同性戀者一方（一號）的性器在另一方（零號）肛門內衝刺時，不但能引起肛門四周的性神經電流，更能引起零號位於肛門附近的前