

(osteomyelitis)、多發性神經病變、肌病變、肌強直、血栓靜脈炎、靜脈硬化阻塞和細胞炎等，可見長期維持靜脈注射的衛生十分不易。

海洛因在美國國內沒有醫療用途，只供醫學研究者研究使用，美國聯邦政府將它列為第一類管制藥品，但嗎啡則有正當醫療用途，是很常用的止痛藥，也是最有效的止痛藥，嗎啡屬於第二類管制藥品。使用嗎啡止痛，持續用藥一至二周，不會上癮；但每日量超過六十毫克，連續使用二至四周後，即可產生生理依賴，意指此時停藥就有症狀出現。

海洛因靜注過量，能迅速毒死人，病人呈昏迷狀，瞳孔緊縮成一點，病人死於呼吸停止或急性肺水腫。昏迷、呼吸微弱和瞳孔縮成一點，是海洛因急性過量中毒的三項症狀。

台灣被美國聯邦政府視為海洛因的轉運站，轉運海洛因至美國大陸銷售，故往返於美台之間的隻身旅客，常遭洛杉磯美國海關人員檢查行李箱，海關人員還會注意旅客是否到過台灣以外的其他國家，經常出入第三國的人涉身毒品生意的可能性就更大，神農子來往於台美兩岸，也被開箱檢查過好幾次，此事讓人頗為厭煩，出關時若能找上空服員邊走邊聊，似乎都可免於受檢的劫難。

前列腺素能直接促使陰莖勃起：兼談其他五種性藥

前列腺素 PGE-1 號 (prostaglandin E₁, alprostadil) 是許多前列腺素中的一員，能擴張陰莖裡的血管，增加流入陰莖的血流量，故有引起陰莖勃起的藥效，是西醫治陽痿的有效藥物。此藥不會造成生理和心理依賴，也沒有成癮性，故不會被人類濫用。