

血後下垂。射精肌群最初幾次收縮都有精液射出，有精液射出時才有銷魂感。

●**尿道球膨脹**：將射精前，尿道球（urethral bulb）瞬間膨脹，這是射精前兆，尿道球位於陰莖根部，膨脹時可目視觀察。高潮前，尿道直徑至少增大至原來的二倍，尿道球也增大至原來的三倍，尿道也增長。高潮時尿道球反覆收縮，和其他射精肌群的收縮一致。高潮後，尿道恢復原狀。

●**直腸括約肌反覆收縮**：高潮時直腸括約肌反覆收縮，每〇·八秒一次，和射精肌群的收縮一致。

●**陰囊和睪丸**：性興奮時已上提的陰囊和睪丸，在高潮時無新的變化。

●**心跳速率遽升後遽降**：高潮爆發時心跳速率遽升至一一〇至一八〇次／分鐘，有人心跳更快。

●**血壓遽升後遽降**：收縮壓遽升四〇—一〇〇毫米汞柱，舒張壓遽升二〇—五〇毫米汞柱。

●**呼吸急促**：呼吸次數高達四〇次／分鐘，高潮越猛烈，呼吸越快，快速呼吸持續的時間也越長。

●**陰莖衝刺速率**：高潮要來前，少數男人加快陰莖在陰道裡的衝刺速率，男人自行手淫時也是這樣，這樣的男人不超過一成。高潮時，有些男人繼續加快陰莖的衝刺速率，一直到高潮結束後停止；也有人在高潮時停止衝刺，而將整條陰莖用盡全力沒入陰道，以增加射精力度和射精的銷魂感。

●**龜頭超級敏感**：高潮結束時碰觸龜頭會很難過，有些男人此時不願讓女伴碰觸龜頭（女人也